

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

(наименование аттестационного органа)

**ПО АТТЕСТАЦИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ,
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И СПАСАТЕЛЕЙ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

Серия **504** № **09403**

« **28** » **декабря** **2017**.

Регистрационный № **0-504-003**

Наименование аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования: **Государственное казённое учреждение Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного реагирования»**

Статус аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования: **профессиональное**

Виды аварийно-спасательных работ: **Поисково-спасательные работы; Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара; Газоспасательные работы**

Учредители аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования: **Администрация Тюменской области**

Адрес: **г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 18**

Основание: **Решение аттестационной комиссии**

Тюменской области, протокол от 28.12.2017 № 15

Действительно до: **28 декабря 2020 г.**

Председатель аттестационной комиссии

С.М. Сарычев

Секретарь аттестационной комиссии

А.К. Кулёшин



Для оценки АСС, НАСФ по каждому проверяемому компоненту используются три уровня готовности:

- «высокий» - замечаний нет;
- «средний» - имеются замечания влияющие на организацию и функционирование АСС, НАСФ;
- «низкий» - замечания препятствуют выполнению возложенных задач.

При «низком» и «среднем» уровне готовности АСС, НАСФ разрабатываются и утверждаются их учредителями и руководителями «План технического перевооружения (дооснащения) АСС (НАСФ)», «План организационно-технических мероприятий по устранению замечаний».

2.5 Рекомендуется к аттестации АСС, НАСФ, показавшие «высокий» уровень готовности по всем проверяемым компонентам.

При «среднем» уровне готовности АСС, НАСФ по одному и более компонентам проверки аттестация возможна решением комиссии и при условии устранения замечаний в сроки, указанные при аттестации.

При «низком» уровне готовности по одному и более компонентам проверки – АСС, НАСФ не рекомендуется к аттестации.

2.6 В ходе проверки готовности формирования к проведению газоспасательных работ комиссией анализируются:

- материалы для аттестации и документация АСС, НАСФ (см. приложение Б);
- структура, численность и укомплектованность личным составом для проведения газоспасательных работ (см. приложение В);
- сведения об обучении и аттестации спасателей на право ведения газоспасательных работ (см. приложение Г);
- наличие и состояние помещений для несения службы и проведения учебно-тренировочных занятий (см. приложение Д);